



- |                              |   |                          |                          |
|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| • Unterbau-Art:              | Flügeltür   | • Heizelement:           | Herausschwenkbar         |
| • Anschlusswert:             | 14 kW   380-400 V   50/60 Hz  | • Maße Becken:           | B 140 x T 345 x H 220 mm |
| • Maße Korb:                 | B 130 x T 310 x H 120 mm  | • Füße höhenverstellbar: | Ja                       |
| • Serie:                     | -   | • Temperaturbereich:     | 140 °C bis 190 °C        |
| • Typ:                       | Standgerät  | • Maße:                  | B 400 x T 700 x H 850 mm |
| • Beckeninhalt:              | 8 Liter   | • Gewicht:               | 62 kg                    |
| • Kaltzone:                  | Ja  |                          |                          |
| • Sicherheitsthermostat:     | Ja  |                          |                          |
| • Fettablasshahn:            | Ja  |                          |                          |
| • Anzahl Becken:             | 2   |                          |                          |
| • Anzahl Körbe:              | 2   |                          |                          |
| • Eigenschaften:             | Abgerundete Ecken<br>Becken mit großer Kaltzone<br>Extra breiter Beckenrand<br>Fettauffangbehälter mit Filter<br>Präzisionsthermostat<br>Sicherheitsthermostat mit fester Eichung |                          |                          |
| • Inklusive:                 | -   |                          |                          |
| • Betriebsart:               | Elektro   |                          |                          |
| • Material:                  | CNS 18/10   |                          |                          |
| • Wichtiger Hinweis:         | -   |                          |                          |
| • Geräte-Anschluss:          | 3 NAC   |                          |                          |
| • Steuerung:                 | Knebel  |                          |                          |
| • Kontrollleuchte:           | -   |                          |                          |
| • Ein-/Ausschalter:          | Nein  |                          |                          |
| • Fettauffangbehälter:       | Ja  |                          |                          |
| • Farbe:                     | Silber  |                          |                          |
| • Maße Unterbau:             | B 360 x T 650 x H 470 mm  |                          |                          |
| • Höhenverstellbar:          | 850 mm bis 910 mm   |                          |                          |
| • Heizelement aus Edelstahl: | Nein  |                          |                          |

### Fritierfettfilter



- Temperaturbereich bis: 190 °C
- Material: Spezialgewebe
- Waschbar: Bis 40 °C
- Wichtiger Hinweis: Nicht trocknergeeignet
- Maße: B 250 x T 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg

Art.-Nr. A101999  
GTIN 4016098100986

### Fett-Entsorgungsbehälter 12 L



- Inhalt: 12 Liter
- Eigenschaften: Abdeckung für den Ausguss  
Deckel arretiert beim Transport  
Erhöhter Bodenrand mit Luftzirkulationsöffnungen  
Sicherheitsverbindung zwischen Eimer und Deckel  
Zusätzlicher hitzegeschützter Griff für die Entleerung
- Material: Stahlblech  
Feuerverzinkt

Art.-Nr. A150460V  
GTIN 4015613274096

### Öl- und Fettlöser F1L



- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen  
Maschinen, Geräte  
Fliesenwände und -böden  
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
- Ausführung: Flüssig  
Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173076  
GTIN 4015613731896

### Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusiv: 1 Sprühkopf  
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080  
GTIN 4015613731933

### Salzstreuer 300



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)
- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Ausgelegt für: Salz  
Gewürze  
Zucker  
Mehl
- Inhalt: 300 ml
- Maße: B 67 x T 67 x H 113 mm
- Gewicht: 0,05 kg

Art.-Nr. 680654  
GTIN 4015613758374

### Salzstreuer 650



- Ausführung: Mit Schraubdeckel
- Ausgelegt für: Salz  
Gewürze  
Zucker  
Mehl
- Inhalt: 650 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Salzstreuer)
- Material: Aluminium
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 90 x T 80 x H 190 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 680655  
GTIN 4015613762043