Kühlaufsatzvitrine GL4 6 x 1/4 GN







Lieferung ohne GN-Behälter

Hygienisch und sauber – Glasaufsatz als Hustenschutz

• Frontscheibe: Abgekantet · Glasaufsatz Ausfüh-

rung Bedienerseite:

0,194 kW | 230 V | 50 Hz • Anschlusswert: 0 °C bis 10 °C • Temperaturbereich:

Elektronisch • Steuerung: · Kühlmittel: R134a / 0,080 kg Steuerung: Knopf

Statisch · Kühlung: • Digital-Anzeige: Ja • Beleuchtung: • Tauwasserverdunstung: Ja • Ein-/Ausschalter:

 Aufnahmefähigkeit 6 x 1/4 GN GN:

• Eigenschaften: · Ausführung:

Mit Glasaufsatz Nicht im Lieferumfang GN-Behälter enthalten:

• Material: Chromnickelstahl

Glas

• Klimaklasse:

1 Steg: Länge 264 mm, Breite 63 · Inklusive:

4 Stege: Länge 181 mm, Breite

Kälteaggregat mit Kühlwanne

6 Stege: Länge 264 mm, Breite

25 mm

 Sicherheitsglas: la

1-fach-Verglasung · Art der Verglasung: Maße Glasaufsatz: B 1390 x T 330 x H 195 mm

· Kontrollleuchte: Ein/Aus · Temperaturregelung: Digital

· Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage)

• Automatische Abtaufunktion:

• Wichtiger Hinweis:

• Tiefe GN-Behälter max.:

· Maße: • Gewicht: 150 mm

B 1.400 x T 340 x H 425 mm

40,6 kg















Kühlaufsatzvitrine GL4 6 x 1/4 GN

Ergänzungsprodukte

Edelstahl-Polierspray 500ml DS



• Inhalt / Dose:

• Bestellmengeneinheit:

• Wichtiger Hinweis:

• Maße:

• Gewicht:

500 ml

1 Karton (12 Dosen)

B 70 x T 70 x H 230 mm

0,55 kg

GN-Behälter, 1/4, T100



• Inhalt:

• Stapelbar:

2,8 Liter

Ausführung:

Ohne Perforation

Verstärkter Rand:

Nein

• Eigenschaften: • Oberfläche:

• Tiefe Behälter: Gastronorm:

Glänzend 100 mm 1/4 GN

• Norm: • Serie:

EN 631

• Wichtiger Hinweis:

Top Line

Art.-Nr. A124100

GN Behälter, 1/4, T150







• Inhalt:



 Ausführung: Ohne Perforation

 Verstärkter Rand: Nein • Eigenschaften: Oberfläche: Glänzend • Tiefe Behälter: 150 mm • Gastronorm: 1/4 GN • Norm: EN 631 Top Line Serie:

• Wichtiger Hinweis: