

Kühl-/Gefrierkombination KGK 321 CHR

Kühl-/Gefrierkombination mit stiller Kühlung und 1 Kompressorsystem und elektronische Steuerung. An beiden formschön halbgerundeten und aus Edelstahl gefertigten Türen sind Stangengriffe montiert. Weiterhin verfügen die Türen über Magnetsteckdichtungen diese sind servicefreundlich und ohne Werkzeug zu wechseln. Der Verdampfer des Kühlabteils ist eingeschäumt und gegen Beschädigungen geschützt. Ferner ist das Kühlteil mit 3 Rosten und 2 Gemüsefächern ausgerüstet. Im Gefrierabteil befinden sich 3 durchsichtige Schubfächer. Das Gerät ist mit einem No Frost System ausgestattet, somit wird das Gefrierfach sowie das Kühlteil automatisch abgetaut und das Tauwasser verdunstet. Für leichtes Rangieren befinden sich hinten am Kühlschrank kleine Rollen. Um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen sind an der Vorderseite 2 höhenverstellbare Füße angebracht. Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich, wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotel, Motels und Catering.



Artikel-Nr.: 9190023
GTIN: 4059395013535



Produktvorteile:

- Stahlblech CHR
- Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- Innenbeleuchtung Kühlteil
- Elektronische Steuerung
- Eingeschäumter Verdampfer im Kühlteil
- Gerundete Türen
- Kühlteil und Gefrierabteil mit automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 2 halb runde Türen mit formschönen Stangengriff
- Kühlteil, 3 Roste und 2 Gemüsefächern
- Gefrierabteil mit *** Schnellgefrierfach und 3 transparenten Schubladen
- Gefrierabteil Temperaturbereich -18°C
- Schubladen zur Reinigung herausnehmbar
- Türanschlag rechts
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	600 mm
Tiefe	650 mm
Höhe	1850 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	+8 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Rechts

Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech CHR
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,14 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	69 kg
Serienzubehör	3 Roste, 2 Gemüsefächer, Abstellfläche in der Tür Gefrierfach 3 transparente Schubladen
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	41 dB
Bruttoinhalt	290 l
Nutzinhalt Kühlung	200 l
Nutzinhalt Tiefkühlung	90 l
4 Sterne Gefrierfach	Ja
Gefrierkapazität	6 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung	8 Std
Energieverbrauch im Jahr	298 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	124
Klimaklasse	T (+16 °C bis +43 °C UT)
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



KBS Gastrotechnik GmbH KGK 321 CHR



298 kWh/annum



90 L



200 L



9102/6101

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395006001

Artikel-Nr.: 57

Rost für K295, K310 und KGK 319

Rost für K 295, K310, K310 CHR und KGK 319

GTIN: 4059395000122

Artikel-Nr.: 9190097

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de